



## Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka  
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017  
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

---

Dąbrowa Białostocka, 7 września 2023 r.

**BRG. 271.86.2023**

**ID postępowania - 812220**

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
o udzieleniu zamówienia publicznego**

### **Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Dąbrowa Białostocka**

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 1:**

Proszę o zmianę zakresu terytorialnego – część II zamówienia

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż zakres terytorialny ubezpieczenia OC, AC, NNW i ASS obejmuje RP i obszar objęty ZK z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zakres terytorialny dotyczący ubezpieczeń AC, NW i Assistance poprzez wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o wykreślenie w części II zamówienia zapisu 4.3. Dla pojazdów specjalnych, np. pożarniczych, ustala się dodatkowy limit odpowiedzialności, obejmujący koszty dojazdu/transportu do serwisu, w wysokości 5 000,00 zł łącznie dla wszystkich takich pojazdów w każdym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1b do SWZ poprzez wykreślenie treści punktu 4.3.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o wykreślenie poniższych zapisów w części III zamówienia Ubezpieczenie grupowe, bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych :

2.1 Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody:

- 1) w wyniku użycia jakiegokolwiek formy przemocy wobec ubezpieczonego;
- 2) w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego;
- 4) w wyniku wybuchu;
- 5) w następstwie urazu wysiłkowego lub przeciążeniowego, rozumianego jako uszkodzenie powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo szkieletowego oraz uszkodzenia, do których dochodzi podczas zwiększonego wysiłku fizycznego;
- 7) na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina wysiłkowa).

Oraz proszę w pkt 6) wykreślenie zapisu pogryzienia przez kleszcze, owady i inne. Pozostaje zapis na skutek pogryzienia przez zwierzęta (psy lub koty) oraz wprowadza się zapis na skutek użądlenia przez owady.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o potwierdzenie, że w części III zamówienia nieszczęśliwe wypadki są wyłączone na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 5:**

1. Ubezpieczenie budowli i innych środków trwałych (za wyjątkiem budynków) nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych (2.4.10) - prosimy o podanie pełnej wartości mienia lub ograniczenie limitu do poziomu 50 000,00 zł.

Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1000,00 PLN

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w stanie podać pełnej wartości budynków i budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 6:**

2. Ubezpieczenie systemu sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej, c.o., gazowej itp. (wraz z przyłączami i pokrywami), nieujętej w ubezpieczeniu systemem sum stałych (2.4.12). - prosimy o podanie pełnej wartości mienia lub ograniczenie limitu do poziomu 50 000,00 zł.

Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1000,00 PLN

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w stanie podać pełnej wartości sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej, c.o., gazowej itp. nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 7:**

3. Prosimy o zmianę zapisu na „Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, z włączeniem szkód powstałych wskutek porysowania, pomalowania, w tym graffiti, itp., z limitem odszkodowawczym 20 000,00 zł.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 8:**

4. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej/udziału własnego (4.94.1/2) na franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 9:**

5. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej/udziału własnego (6.58.1/2) na franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 10:**

6. Prosimy o obniżenie limitu w Klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją do poziomu 10 000 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 11:**

7. Prosimy o zmianę zapisu: „Huragan – wiatr o prędkości min. 13,9 m/s; ochroną ubezpieczeniową objęte są również następstwa szkód spowodowanych przez uderzenie części budynków, drzewa i ich części lub inne przedmioty powalone lub unoszone przez huragan.”

Na

„Huragan – wiatr o prędkości min. 17,5 m/s; ochroną ubezpieczeniową objęte są również następstwa szkód spowodowanych przez uderzenie części budynków, drzewa i ich części lub inne przedmioty powalone lub unoszone przez huragan.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 12:**

8. Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty warstwowej, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania, a Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ochrony mienia znajdującego się w obiektach z płyty warstwowej, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

**Pytanie nr 13:**

9. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia przeznaczonego do likwidacji / złomowania.

**Pytanie nr 14:**

10. Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w budynkach i budowlach zgłoszonych do ochrony nie przechowuje wymienionych powyżej materiałów, za wyjątkiem opału na własne potrzeby.

**Pytanie nr 15:**

11. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pozwolenie na użytkowanie posiadają takie obiekty jak:

- budynek Urzędu Miejskiego, ul. Solidarności 1,
- świetlica wiejska w miejscowości Reszkowce,
- świetlica wiejska (Remiza) we wsi Kamienna Stara,

- świetlica wiejska Bagny,
- budynek ul Godlewskiego 3.

Pozostałe obiekty zostały wybudowane przed wprowadzeniem Prawa budowlanego regulującego kwestie związane z pozwoleniem na użytkowanie lub nie wymagały – po zakończeniu budowy – uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

**Pytanie nr 16:**

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiegóż nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że informacje o przeprowadzanych przeglądach podane zostały w Załączniku nr 1f do SWZ, Zakładka nr 2, kolumna „AA”.

**Pytanie nr 17:**

13. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że informacje o przeprowadzanych przeglądach podane zostały w Załączniku nr 1f do SWZ, Zakładka nr 2, kolumna „BA” i „BB”.

**Pytanie nr 18:**

14. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej przydomowych oczyszczalni przekazywanych mieszkańcom.

**Pytanie nr 19:**

15. Prosimy o wykaz zgłoszonych do ubezpieczenia namiotów i hali namiotowych (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej systemem sum stałych namiotów i hal namiotowych.

**Pytanie nr 20:**

16. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia łódzie, w tym motorowe? Jeśli tak, to prosimy o:

- informację czy mienie takie przechowywane jest w budynku, budowli, na wolnym powietrzu
- wykaz tego mienia (lokalizacje, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w miejscu przechowywania) wraz z sumami ubezpieczenia
- informację czy tego typu mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków
- potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do takiego mienia obejmuje jedynie zgłoszone/zadeklarowane w SIWZ miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania), gdzie owo mienie się znajduje.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej łodzi.

**Pytanie nr 21:**

17. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie, członków OSP oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 22:**

18. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ochrony w systemie sum stałych powyższych kategorii mienia.

**Pytanie nr 23:**

19. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 24:**

20. Prosimy o ograniczenie zakresu do FLEXY w ubezpieczeniu obiektów, które w trakcie realizacji zadania otrzymały status obiektu nieużytkowanego ( powyżej 60 dni) pustostanu i dla obiektów nieużytkowanych czasowo. Natomiast budynek nieużytkowany na stałe prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

Jednocześnie zwraca uwagę na treść Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny) – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, lokale, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 90 dni - w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (wyłącznie pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, upadek ciał niebieskich, huragan, deszcz nawalny), a także od ryzyka powodzi. Ubezpieczyciel udziela ochrony na mocy niniejszej klauzuli pod warunkiem, że:

- 1) maszyny i urządzenia były oczyszczone, konserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice i inne instalacje przeciwpożarowe są sprawne technicznie i gotowe do użycia oraz znajdują się w wyznaczonych miejscach,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno - kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Z zakresu ochrony wyłączone jest mienie przeznaczone do rozbiórki lub na złom. Limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu użytkowania obiektu budowlanego przez zamawiającego lub podmiot objęty zamówieniem (w miejsce organu nadzoru budowlanego) – w przeszłości lub po rozpoczęciu ochrony, ubezpieczyciel akceptuje, że obiekty wyłączone z użytkowania lub faktycznie nieużytkowane nie mają wykonywanych przeglądów okresowych oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody.

**Pytanie nr 25:**

21. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym

charakterze (np. nauczanie zdalne, Granty PPGR). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych jest ubezpieczony w ramach odrębnego pakietu ubezpieczenia.

**Pytanie nr 26:**

22. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga objęcia ochroną w zakresie kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego powierzonego do użytkowania lub przekazanego mieszkańcom Gminy.

**Pytanie nr 27:**

23. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia (jeśli w SWZ wyłączeń nie przewidziano).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wybrany w postępowaniu Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert).

**Pytanie nr 28:**

24. Prosimy o potwierdzenie /ubezpieczenie OC/, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników Ubezpieczonego odnosi się do pojazdów stanowiących własność pracownika i/lub/ oraz pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych i na terenie należącym do Ubezpieczonego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 29:**

25. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występuje ryzyko osuwisk.

**Pytanie nr 30:**

26. Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 31:**

27. Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż planowana jest jedna impreza masowa w roku – Dni Dąbrowy Białostockiej, Jest to impreza o charakterze rozrywkowym, organizowana w sierpniu każdego roku na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej. Impreza organizowana jest na ok. 1000 osób, zabezpieczona przez ochronę, straż pożarną oraz służbami ratowniczymi pod względem medycznym.

**Pytanie nr 32:**

28. Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności w SPRZECIE ELEKTRONICZNYM:

- pkt 6.5 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nieodpłatnie użyzony (wypożyczony, przekazany w użytkowanie) osobom trzecim, w tym pracownikom podmiotów objętych zamówieniem, do limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł. Na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel nie może odmówić objęcia takiego sprzętu ochroną w systemie sum stałych, do pełnej wysokości sum ubezpieczenia, zamiast wskazanego w niniejszym postanowieniu limitu odszkodowawczego. Przy tym dla takiego sprzętu zastosowanie ma również klauzula automatycznego pokrycia.

- pkt 6.6. Dla sprzętu elektronicznego przekazywanego uczniom, pracownikom lub mieszkańcom, w tym w ramach projektów np. „zdalna szkoła” i itp. będzie obowiązywał dodatkowy zapis: do użytkowników mienia w ramach projektu nie będzie miał zastosowania regres chyba, że użytkownik wyrządził szkodę umyślnie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 33:**

29. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 34:**

30. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 35:**

31. Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej, szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa i winy umyślnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 36:**

32. Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 37:**

33. W odniesieniu do Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

**Pytanie nr 38:**

34. W odniesieniu do Klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia te uznaje się za wystarczające pod warunkiem, że w momencie powstania szkody będą sprawne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 39:**

35. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że Gmina, jako podstawowa jednostka podziału administracyjnego realizuje wraz z Urzędem Miejskim, jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury zadania własne, powierzone i zlecone, określone w obowiązujących aktach prawnych oraz wynikające z zawartych porozumień. Jednocześnie Zamawiający nie oczekuje przyjęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z przepisów prawa przyjętej od podmiotów nie będących instytucjami administracji centralnej i samorządowej.

**Pytanie nr 40:**

36. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z jego wiedzą w okresie ostatnich lat nie zaistniały zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

**Pytanie nr 41:**

37. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nie dotyczy szkód będących skutkiem Covid 19.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 42:**

38. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SWZ, chyba, że w SWZ zaznaczono wprost inaczej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 43:**

39. Prosimy o ograniczenie limitu do wysokości 100 000,00 zł dla Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 44:**

40. Prosimy o ograniczenie limitu do 100 000,00 zł dla Klauzuli ubezpieczenia przepięć

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 45:**

41. Prosimy o zmianę limitu na 100 000,00 zł dla Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 46:**

42. Prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 50 000,00 zł dla Klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia i dla Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowane w pojazdach samochodowych

**Odpowiedź:**



Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w kwocie 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia w klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych.

**Pytanie nr 47:**

43. Prosimy o zmianę limitu w Klauzuli ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków, lokali i budowli na limit w wysokości 20 000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 000 zł do 50 000 zł w Klauzuli ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków, lokali i budowli.

**Pytanie nr 48:**

44. Czy Zamawiający posiada jednostki określone w pkt 4.50. "odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z wykonywaniem świadczeń w zakresie profilaktyki zdrowotnej, m.in. w placówkach opiekuńczych, socjalnych, oświatowych, oświatowo-wychowawczych; ochrona dotyczy również szkód wyrządzonych w związku z czynnościami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi, a także związanych z udzielaniem porad terapeutycznych, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe"

Jeżeli tak to prosimy o wykaz takich jednostek

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie posiada jednostek opisanych powyżej.

**Pytanie nr 49:**

45. Prosimy o obniżenie bezskładkowego limitu w Klauzuli automatycznego pokrycia (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) z 5 000 000 zł do 1 000 000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 50:**

47. Prosimy o obniżenie bezskładkowego limitu w Klauzuli automatycznego pokrycia (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) z 1 000 000 zł do 200 000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 51:**

48. Klauzule zabezpieczeń p-poż i p-kradzieżowych. Prosimy o dopisanie „zabezpieczenia w momencie powstania szkody były sprawne”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez dopisanie do klauzuli uznania stanu zabezpieczeń słów „pod warunkiem, że zabezpieczenia w momencie powstania szkody były sprawne”.

**Pytanie nr 52:**

49. Prosimy o wyrażenie zgody na określenie składek ubezpieczeniowych w pełnych złotych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść punktu 20.5 SWZ na poniższą:  
Cenę należy podać w złotych, z dokładnością do pełnych złotych.

**Pytanie nr 53:**

**UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE**

50. Prosimy o ustalenie limitu w wysokości 10 000,00 zł w pkt 2.3.3 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty wymiany urządzeń przy utracie lub zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu, umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Ubezpieczyciel zwróci również poniesione i udokumentowane koszty wymiany zamków, wkładek zamków, wyłącznika zapłonu, odpowiednich sterowników oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu). Ubezpieczający jest

zobowiązany zgłosić kradzież kluczyków lub innego urządzenia służącego do otwierania pojazdu na policję.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia punkt 2.3.4. Załącznika nr 1b do SWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000 zł.

**Pytanie nr 54:**

51. Prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie pojazdów niepodlegających rejestracji w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia na OWU Casco maszyn.

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje powyższe w związku z zapisami punktu 6 Załącznika nr 1 do SWZ.

**Pytanie nr 55:**

52. Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności pkt. 2.3.8. W odniesieniu do pozostałych pojazdów, za rozszerzenie obszaru odpowiedzialności o ryzyko kradzieży pojazdu i o pozostałe wyłączone powyżej ryzyka w granicach geograficznych Europy na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii ubezpieczający zapłaci dodatkową (uzupełniającą) składkę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia SWZ poprzez wykreślenie treści punktu 2.3.8. załącznika nr 1b.

**Pytanie nr 56:**

53. Proszę o wykreślenie zapisu z pkt. 3.1.2

„Niniejsze postanowienie dotyczy także pojazdów przyjętych przez ubezpieczającego, przy czym z uwagi na mniejsze ryzyko związane z posiadaniem tego typu pojazdów, możliwe będzie negocjowanie z ubezpieczycielem niższych składek, niż zaproponowane w ofercie”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia SWZ poprzez wykreślenie z treści punktu 3.1.2. załącznika nr 1b słów:

„Niniejsze postanowienie dotyczy także pojazdów przyjętych przez ubezpieczającego, przy czym z uwagi na mniejsze ryzyko związane z posiadaniem tego typu pojazdów, możliwe będzie negocjowanie z ubezpieczycielem niższych składek, niż zaproponowane w ofercie”.

**Pytanie nr 57:**

54. Prosimy o przedstawienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń z informacją o kwotach wypłat i dacie zdarzenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych w załączeniu.

**Pytanie nr 58:**

55. Prosimy o wyrażenie zgody na określenie limitu w wysokości 5 000 zł w pkt. 2.3.3

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść SWZ punktu 2.3.3. Załącznika Nr 1b do SWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 59:**

56. Prosimy o zgodę na zmianę zapisu pkt. 3.3.2

Jest:

„Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być ustalana przez ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu.”

Na:

„Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być ustalana przez ubezpieczającego w sposób opisany wyżej.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść punktu 3.3.2 Załącznika nr 1b do SWZ na poniższą:

„Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być ustalana przez ubezpieczającego w sposób opisany wyżej”.

**Pytanie nr 60:**

57. Prosimy o zmianę zapisu ppkt. 4.19

Jest:

W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) ubezpieczający/ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia.

Na:

W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) ubezpieczający/ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia, pod warunkiem jeżeli ich zaginięcie zostało zgłoszone Policji w związku z przedmiotowym zdarzeniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający mienia treść punktu 4.19 Załącznika nr 1b do SWZ na poniższą:

W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) ubezpieczający/ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia, pod warunkiem że ich zaginięcie zostało zgłoszone Policji w związku z przedmiotowym zdarzeniem.

**Pytanie nr 61:**

58. Prosimy o informację: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje i kolektory solarne oraz instalacje fotowoltaiczne, które zostały przekazane i znajdują się u osób prywatnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej instalacje fotowoltaiczne i kolektory solarne zainstalowane u osób fizycznych na terenie Gminy. Mienie zostało wykazane w Załączniku nr 1f do SWZ, Zakładka nr 2.

**Pytanie nr 62:**

W nawiązaniu do ogłoszonego Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Białostocka zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Proponujemy nowy termin złożenia ofert 13.09.2023 r godz. 12:00

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgadza się na przedłużenie terminu złożenia ofert na 13.09.2023 r godz. 12:00.

**Pytanie nr 63:**

Prosimy o wprowadzenie limitu w wys. 20 tys. dla poniższego zakresu

2.3.3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty wymiany urządzeń przy utracie lub zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu, umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Ubezpieczyciel zwróci również poniesione i udokumentowane koszty wymiany zamków, wkładek zamków, wyłącznika zapłonu, odpowiednich sterowników oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu). Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić kradzież kluczyków lub innego urządzenia służącego do otwierania pojazdu na policję.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie numer 58.

**Pytanie nr 64:**

Proszę o potwierdzenie, że wystawienie polis na okres krótszy niż rok dotyczy tylko wyrównania okresów ubezpieczenia. Jeśli nie proszę o wykreślenie zapisu o wystawianiu polis krótkoterminowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 65:**

Czy gmina prowadzi działalność w zakresie transportu publicznego, jeżeli nie prowadzi czy planuje rozpoczęcie działalności w tym zakresie w czasie trwania umowy?

**Odpowiedź:**

Gmina Dąbrowa Białostocka nie prowadzi działalności w zakresie transportu publicznego oraz nie planuje rozpoczęcia tego typu działalności.

**Pytanie nr 66:**

W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie transportu publicznego oraz zakupu autobusów będących wykorzystywanych do przewozu osób w transporcie publicznym a co za tym idzie zmiany wielkości ryzyka prosimy o wyrażenie zgody na ponowne przeliczenie składki dla tych pojazdów.

**Odpowiedź:**

**Nie dotyczy.**

**Pytanie nr 67:**

Proszę o informację czy pojazd o nr. rej. BSK 61AR powinien zostać ujęty w przetargu. Nie podano okresu ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że autobus JELCZ o nr rej. BSK 61AR, wykazany w załączniku nr 1f do SWZ, Zakładka nr 4 pozycja nr 2, powinien mieć ochronę ubezpieczeniową w zakresie OC ppm i NNW, wymagany okres ubezpieczenia: 01.10.2023 – 30.09.2025.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, informuje o przedłużeniu terminu składania ofert, dokonując jednocześnie modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

Rozdział 18 „Sposób oraz termin składania ofert” pkt 18.5 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, nie później niż do dnia **13.09.2023 r. do godziny 12.00.**”

Rozdział 19 „Termin otwarcia ofert” pkt 19.1 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.09.2023 r. o godzinie 12.15**”

Rozdział 16 „Termin związania ofert” pkt 16.1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia **11.10.2023 r.**”

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ, wprowadzona na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 przywołanej ustawy, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.**

**W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.**

**Burmistrz – Artur Gajlewicz**

*Dokument podpisany elektronicznie*